



**EIN PROFESSIONELLES PAPIERMANAGEMENT UND ZAHLREICHE BUSINESS-FEATURES MACHEN DIE LASERDRUCKER DER L6000ER SERIE ZU PROFIS FÜR HOHE DRUCKVOLUMEN.**

- Bis zu 50 Seiten/Minute
- Professionelles Papiermanagement mit zahlreichem optionalem Zubehör und bis zu 2.650 Blatt Papierkapazität
- Eingebauter NFC-Kartenleser für sichere Authentifizierung<sup>1</sup>
- Kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung
- Integrierte BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen<sup>1</sup>
- Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten bzw. 400.000 Seiten im Wert von bis zu 735 € bzw. 455 €
- 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie



# Professionelles Papiermanagement


Mit dem zahlreichen optionalen Papiermanagement-Zubehör passen Sie die leistungsstarken Modelle der L6000er Serie flexibel an Ihre Bedürfnisse an.

## Mailbox (MX-4000)

Egal ob als Mailbox, als Sorter oder als zusätzliche Ablage – die Option MX-4000 erleichtert Ihren Arbeitsalltag erheblich. Durch das Entfernen zweier Fächer steigt die Ablagekapazität auf insgesamt 1.050 Blatt.




**Mailbox**  
Ein Fach für jeden Benutzer



**Sorter**  
Jede Kopie in ein separates Fach ablegen

## Ablage

Mehr Ablagekapazität für große Druckjobs



## 250 Blatt Kassette (LT-5505)<sup>3</sup>

Bis zu drei weitere 250 Blatt Papierkassetten können an die Laserdrucker der L6000er Serie angesetzt werden. Große Flexibilität auf kleiner Stellfläche.



## 520 Blatt Kassette (LT-6505)<sup>3</sup>

Mit der L6000er Serie ist der Einsatz von zwei zusätzlichen 520 Blatt Papierkassetten kein Problem. Auch die Kombination einer optionalen 520 Blatt Papierkassette mit einer weiteren 250 Blatt Papierkassette ist unkompliziert möglich.



## Tower Tray (TT-4000)<sup>2</sup>

Vier weitere 520 Blatt Papierkassetten stehen mit dem Tower Tray TT-4000 zur Verfügung. Perfekt für hohe Druckvolumen und die Verarbeitung unterschiedlicher Papierformate.



## Features

Bestens geeignet für hohe Druckvolumen: das professionelle Papiermanagement, das robuste Druckwerk sowie zahlreiche Business-Features erleichtern den Arbeitsalltag erheblich.



### Hohe Druckgeschwindigkeit

Bis zu 50 Seiten/Minute sorgen für kurze Wartezeiten und eine hohe Produktivität. Beste Voraussetzungen für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsgruppen.



### Touchscreen<sup>1</sup>

Mit dem 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay installieren und administrieren Sie die Laserdrucker der L6000er Serie unkompliziert und einfach.



### Professionelles Papiermanagement

Maßgeschneiderte Lösungen: Optionale Kassetten, Tower Trays und Mailboxen ermöglichen ein auf spezielle Anforderungen zugeschnittenes Papiermanagement.





### Sicherheit ohne Mehrkosten

Wir gewähren auf alle Modelle dieser Serie eine dreijährige Vor-Ort-Herstellergarantie. Diese Garantieleistung ist Ausdruck unseres Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



### Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen

Sollte vor Erreichen der 750.000 bzw. 400.000 Seiten und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.



### NFC-Kartenleser<sup>1</sup>

Die Laserdrucker der L6000er Serie sind mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet. Externe Kartenleser können per rückseitigem USB-Anschluss integriert werden. Optional steht auch eine Kartenleser-Halterung zur Verfügung.



### Blauer Engel

Alle Brother Lasergeräte dieser Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm zertifiziert.



### Robuste Verarbeitung

Das stabile Gehäuse und das robuste Druckwerk der L6000er Serie sind für Belastungen durch hohe Druckvolumen bestens geeignet.



### Geringe Folgekosten

Günstige Klickpreise, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und der PRINT AirBag sorgen bei der L6000er Serie dafür, dass die Folgekosten gering sind.

## Wahlfreiheit und Entlastung beim Thema Feinstaub

Alle Modelle der L6000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und damit als emissionsarm und ressourcenschonend zertifiziert. Auch beim Thema Feinstaub liegen die Geräte unterhalb der strengen Grenzwerte des bekannten Umweltzeichens. Brother möchte hier noch mehr für Sie tun und lässt Ihnen daher die Wahl:

### Eco-Modus im Treiber aktivierbar: einfach klicken, dreifach schonen

Nicht nur am Gerät, sondern auch durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) bei der L6000er Serie aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach:

- 1. Feinstaub-Emission:** Sie kann um bis zu 96 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden.
- 2. Stromverbrauch:** Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 415 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
- 3. Lautstärke:** Der Schalldruckpegel wird um bis zu 4 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.

### Optionalen Einsatz von externen Filtern mit Filter-Halterung

In Verbindung mit dem Eco-Modus bietet der Einsatz von externen Filtern oft einen noch wirksameren Schutz beim Thema Feinstaub. Mit der optionalen Filter-Halterung FH-1005 (HL-L6250DN: FH-1000) können externe tesa-Filter sauber an das Gerät angesetzt werden. Selbstverständlich lassen sich alle Modelle auch mit Filtern anderer Anbieter ohne die Filter-Halterung problemlos betreiben. Die Aktivierung des Eco-Modus erzielt dabei den wesentlich höheren Effekt im Vergleich zum zusätzlichen Einsatz eines Filters.

---

## Programmierbare Schnittstelle

### BSI (Brother Solutions Interface)

Alle Touchscreen-Modelle dieser Serie verfügen über eine programmierbare Schnittstelle, das sogenannte Brother Solutions Interface. Über diese ist es Drittanbietern möglich, eigene Lösungen in die Brother Geräte zu integrieren. Diese Lösungen werden auf einem Server gespeichert, sodass alle BSI-fähigen Geräte im Netzwerk auf die Lösung gleichzeitig zugreifen können.

Außerdem können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay der Brother Geräte integriert werden. Damit können die Benutzeroberfläche, Gerätefunktionen und Zugriffsrechte auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

### b-guard

Dank der BSI-Schnittstelle kann die Brother Druckmanagement-Lösung b-guard mit der neuen L6000er Serie kombiniert werden. b-guard bietet Ihnen vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihre Druckerflotte und erhöht die Sicherheit Ihrer Dokumente.

Folgende b-guard Funktionen sind dabei besonders hilfreich:

Mit der Pull-Printing-Funktion kann ein Nutzer den Ausdruck seiner Dokumente direkt an jedem beliebigen Drucker auslösen. Mit Mail2Print können Druckjobs von jedem E-Mail fähigen Gerät aus gesendet werden. Die Authentifizierung für diese Funktionen kann dabei über den integrierten NFC-Kartenleser<sup>1</sup> erfolgen.

---

## PrintSmart

Die professionellen Brother Modelle der L6000er Serie sind natürlich auch in die Wartungs- und Seitenpreiskonzepte von Brother PrintSmart implementierbar. Darüber hinaus können sie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte eingebunden werden.

### Brother Leasing

Leasen statt kaufen – hier handelt es sich nicht nur um ein Finanzierungskonzept. Profitieren Sie neben günstigen Leasingraten von seitengenaue Abrechnung für Ihre Druckkosten. Damit haben Sie die volle Kostenkontrolle und Transparenz und bekommen Verbrauchsmaterial genau dann geliefert, wenn Sie es brauchen.

### Brother Easy Print Pro

Für jeden, der keine Finanzierung eingehen, aber trotzdem bedarfsgerechte Verbrauchsmaterial-Lieferungen und Inklusiv-Volumen nutzen möchte, ist dieses Konzept genau das richtige. Wie bei allen PrintSmart Konzepten sind auch hier Service und Wartung schnell und unkompliziert geregelt.

# Technische Daten



Drucker	HL-L6250DN	HL-L6300DW	HL-L6400DW	HL-L6400DWTW
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Minute		Bis zu 50 Seiten/Minute	
Duplex-Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Minute (12 Blätter/Minute)			
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi			
Emulationen	PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0			
Speicher	256 MB		512 MB	
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN	USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN		
Mobile Printing	AirPrint, Google Cloud Print 2.0™, Brother iPrint&Scan App, Mopria			
Papiermanagement				
Standard-Papierkassette	1 x 520 Blatt			3 x 520 Blatt
Multifunktionszufuhr	50 Blatt			
Optionale Papierzufuhr	250 Blatt Papierkassette (LT-5500 – max. 3) 520 Blatt Papierkassette (LT-6500 – max. 2) (teilweise kombinierbar)	250 Blatt Papierkassette (LT-5505 – max. 3) 520 Blatt Papierkassette (LT-6505 – max. 2) 4 x 520 Blatt Tower Tray (TT-4000 – max. 1) (teilweise kombinierbar)		–
Optionale Mailbox	–	4 x 100 Blatt (bzw. 2 x 400 Blatt) (MX-4000 – max. 1)		
Allgemein				
Display	Einzeiliges, hintergrundbeleuchtetes LC-Display	4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay		
Kartenleser	–	NFC (integriert)		
Garantie	3 Jahre Vor-Ort			
PRINT AirBag	400.000 Seiten	750.000 Seiten		
Abmessungen (B x H x T)	373 x 287 x 388 mm	400 x 288 x 396 mm		400 x 552 x 396 mm
Gewicht	12,4 kg	13,2 kg	13,4 kg	21,2 kg
Optimales Druckvolumen	Bis zu 5.000 Seiten/Monat	Bis zu 7.500 Seiten/Monat	Bis zu 10.000 Seiten/Monat	
Verbrauchsmaterial				
Lieferumfang	Toner: ca. 12.000 Seiten <sup>4</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 8.000 Seiten <sup>4</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten	Toner: ca. 12.000 Seiten <sup>4</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten	
Optional	TN-3430: ca. 3.000 Seiten <sup>4</sup> TN-3480: ca. 8.000 Seiten <sup>4</sup> TN-3512: ca. 12.000 Seiten <sup>4</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten		TN-3430: ca. 3.000 Seiten <sup>4</sup> TN-3480: ca. 8.000 Seiten <sup>4</sup> TN-3512: ca. 12.000 Seiten <sup>4</sup> TN-3520: ca. 20.000 Seiten <sup>4</sup> DR-3400: ca. 50.000 Seiten	
Zubehör				
Optional	Filter-Halterung (FH-1000)	Filter-Halterung (FH-1005), Kartenleser-Halterung (GH-1000)		

<sup>1</sup> Außer HL-L6250DN <sup>2</sup> Außer HL-L6250DN/HL-L6400DWTW <sup>3</sup> HL-6250DN: LT-5500/LT-6500 <sup>4</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

AirPrint und das AirPrint Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR/PC/PL/6000/PLC-Printed in Germany 2016.03. 12.000 KDR-KW

