

Delock Antenne LTE mâle SMA 6 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion (RG-58, 3 m) extérieure noir

Description

Cette antenne LTE Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
800 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 6 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : verticale
- VSWR : 2,0
- Puissance de transmission : 50 W
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Couleur : noir
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 510 mm
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-58
- Couleur du câble : noire
- Atténuation de câble : 0,6 dB @ 1 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 4,95 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Diamètre de la base magnétique : env. 80,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l'emballage

- Antenne LTE

N° produit 12429

EAN: 4043619124299

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Poly bag

General	
Mounting type:	standard magnet
Protection category:	standard sans
Interface	
connecteur :	standard 1 x SMA mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	standard 1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	standard 6 dBi
Impédance s:	standard 50 Ω
Température de fonctionnement :	standard -30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	standard vertikal
Power handling:	standard 50 W
VSWR:	standard 2.0
Physical characteristics	
Antenna type:	standard Rod antenna
Antenna length incl. magnetic base:	standard 510 mm
Diameter magnetical base:	standard 80 mm
Thread length:	standard 5.6 mm
Cable category:	standard coaxial
Cable type:	standard RG-58
Couleur du câble:	standard noir
Cable length incl. connector:	standard 3 m
Couleur:	standard noir
Thread type:	standard M3

