

Delock Lecteur de carte USB 3.1 Gen 1, USB Type-C™ mâle 4 fentes

Description

Le lecteur de carte de Delock peut être utilisé pour lire et graver des cartes de mémoire, et peut être connecté à l'interface USB-C™ des PC, laptops, MacBooks, Chromebooks ou smartphones.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
2 x SD / SDHC / MS / MMC slot
2 x fente Micro SD
- Chipset : Genesys Logic GL3224
- Supporte une mémoire : jusqu'à 2 To SD 3.0 (UHS-I), MS
- Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 - 1. Slot Secure Digital**
SD, SD 3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Témoin LED d'alimentation et d'activité
- Appareils Android : data medium ne peut être utilisé que dans les formats FAT32 et exFAT
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Les données peuvent être échangées directement entre deux cartes mémoire connectées
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Plug & Play
- Dimensions (LxlxH) : env. 56,7 x 32,6 x 10,4 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.12
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre

Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes
- Mode d'emploi

N° produit 91740


EAN: 4043619917402

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Android ex 6.0 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit ex Mac OS 10.12
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Micro SDHC Ultra
Interface	
Sortie :	2 x SD / SDHC / MS / MMC slot 2 x fente Micro SD
Entrée :	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	GL3224
Débit de données:	up to 5 Gbps
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	15 cm
Length:	56,7 mm
Width:	32,6 mm
Height:	10,4 mm
Couleur:	noir