

Delock Station d'accueil USB Dual pour 2 SATA HDD / SSD avec fonction de clonage et lecteur de carte + port USB supplémentaire

Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe jusqu'à deux SATA HDD ou SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB. Cette solution ne requière pas de boîtier externe puisque le drive peut être branché directement dans la station d'accueil. De plus, la fonction Clone permet de copier le contenu d'une HDD vers une autre sans utiliser de PC.

Lecteur de carte intégré

En outre, la station d'accueil avec un lecteur de cartes intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et une prise Compact Flash via la connexion USB.

Port USB Type-A supplémentaire

Grâce à l'USB Type-A supplémentaire, aucune prise USB n'est bloquée sur votre ordinateur, car elle peut être toujours utilisée pour une carte mémoire ou autres appareils USB.



N° produit 64183

EAN: 4043619641833

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
 - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Compact Flash
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : VIA VL813, JMicron JMS561U
- Touche de fonction :
 - 1 x bouton Clonage
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s

- Il ne peut être lu qu'une carte à la fois, pas les deux en même temps
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Dimensions (LxlxH) : env. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12,0 V / 3,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 12.0.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Câble USB Type-A mâle vers Type-B mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe 12,0 V / 3,0 A
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Fonction Clonage
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above Mac OS 12.0.1 or above

Interface

Externe:	1 x fente CF 1 x fente SD 1 x DC 12 V power connector 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A female 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B female
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561U
----------	------------------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Couleur:	noir