



# Convertisseur VGA vers DisplayPort 1.2

No.: 38296

Connecte une source VGA + audio à un écran DisplayPort

### Description

- Convertissez les signaux VGA en signaux DisplayPort
- Prend en charge les résolutions jusqu'à Full HD 1080p
- Intégration du signal audio 3.5 mm au DisplayPort
- Alimenté par le bus USB à l'aide du connecteur Type A
- Garantie 2 ans

Le convertisseur VGA vers DisplayPort de LINDY est une solution compacte et haut de gamme pour connecter un moniteur ou un écran DisplayPort à des périphériques source VGA. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à Full HD, ce convertisseur élégant est parfait pour une utilisation au bureau, à la maison, sur le lieu de travail ou dans l'enseignement, ou encore pour connecter des systèmes PC analogiques à des écrans Digital Signage.

Une connexion audio 3,5 mm supplémentaire permet également d'intégrer l'audio dans le signal DisplayPort pour fournir un signal stéréo 2 canaux, afin de bénéficier d'une expérience vidéo professionnelle, tandis qu'une connexion USB Type A séparée assure l'alimentation du convertisseur.

### Détails techniques

## **Spécifications**

- Interface AV: VGA vers DisplayPort
- Norme: VGA, DisplayPort 1.2
- Bande passante prise en charge: 4.95Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 1920x1080
  Résolution maximale en sortie: 1920x1080@60Hz RGB 8bit
- Chipset:
  - SiL8784CNUC
    - STDP2600
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: Stéréo via 3.5mm
- Ports audio dédiés: Prise audio stéréo 3.5mm
- Caractéristiques spécifiques: USB Type A mâle pour l'alimentation

### Connecteurs

- Entrées: VGA mâle, 3.5mm mâle audio stéréo, USB Type A mâle (alimentation)
- Sorties: DisplayPort femelle

- Dimensions (approx.) LxlxH: 50x95x15mm (1.97x3.74x0.59in)
  Longueur Du Cable: 180mm (7.09in)
  Matériau du boitier: Aluminium

- Materiau du botter: Aluminium
  Matériau de la gaine: PVC
  Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)
  Rayon de courbure minimal: Poids net: 0.114kg (0.25lb)
  Température de fonctionnement: 0°C 70°C (32°F 158°F)
  Température de stockage: -10°C 80°C (14°F 176°F)
  Humidité relative: 20 85% RH (sans condensation)

- Couleur: Noir

### **Divers**

- Type d'emballage: Sachet individuel
  Dimensions de l'emballage: 174x194x20mm (6.85x7.64x0.79in)
  Poids brut: 0.122kg (0.27lb)
  Garantie (années): 2
  Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Contenu de l'emballage

• Convertisseur VGA vers DisplayPort 1.2

# Informations commerciales

- No.: 38296
- EAN: 4002888382960

© LINDY 2020