



DARK BASE 900

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Stations de travail et PC de bureau haut de gamme
Systèmes multimédias et de jeu en haute définition
Systèmes surcadencés à l'extrême
PC watercoolés super silencieux

PONTS FORTS

Entièrement polyvalent grâce à sa construction modulaire
Trois ventilateurs SilentWings® 3 PWM préinstallés
Conçu pour pouvoir accueillir un water cooling jusqu'à 420 mm
Système complet de flux d'air insonorisé
Large gamme de caractéristiques et matériaux de haute qualité

Flexibilité et silence hors du commun

Le boîtier PC be quiet! Dark Base 900 est le choix parfait pour tous ceux qui souhaitent le meilleur en termes de modularité, de compatibilité et de design.

Points forts »

- Totalement versatile grâce à sa structure modulaire, offrant un plateau carte-mère déplaçable, des emplacements pour disques durs repositionnables, le support des formats E-ATX et même XL-ATX tout comme la possibilité d'opter pour une installation inversée
- Trois ventilateurs PWM de 140 mm SilentWings® 3 préinstallés avec un moteur à six pôles, des roulements hydrodynamiques et une entrée d'air en entonnoir
- Contrôleur manuel supportant jusqu'à trois ventilateurs PWM et trois ventilateurs à 3 broches
- Un flux d'air efficace, grâce à d'innovantes aérations silencieuses tout autour du boîtier
- Isolation phonique complète avec des éléments découplés pour la carte-mère, l'alimentation et les lecteurs de disque
- Quatre zones pour radiateurs de watercooling jusqu'à 420 mm sur le dessus, a façade, l'arrière et le bas du boîtier
- Aérations latérales-2 en-1, peuvent être fermées pour un fonctionnement silencieux ou ouvertes pour ajouter deux ventilateurs
- Garantie 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité réalisés en Allemagne

Dark Base 900 »

Le be quiet! Dark Base 900 offre une flexibilité sans rival avec un refroidissement impeccable et des fonctionnalités dédiées au silence. Tout simplement un chef d'œuvre d'ingénierie !

+ NOISE INSULATION

+ AIRFLOW CONTROL

+ SILENT WINGS®

DARK BASE 900

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

Détails »



Plateau carte mère: Le plateau de la carte mère peut être repositionné verticalement selon les besoins en espace ou installé du côté gauche avec une circulation de l'air redéfinie. Il est également possible de le détacher pour l'utiliser en table de test.



SilentWings® 3: Les 3 ventilateurs virtuellement inaudibles SilentWings® 3 PWM sont préinstallés et possèdent une conception unique des pales. Le cadre est quant à lui en caoutchouc, les entrées d'air ayant été réalisées en forme d'entonnoir afin d'assurer une excellente circulation de l'air.



Panneau latéral: Le panneau latéral est parfaitement ajustable. Vous pouvez le fermer pour un silence total, partiellement l'ouvrir pour faire passer plus d'air ou l'ouvrir complètement débloquant ainsi la possibilité d'ajouter jusqu'à deux ventilateurs supplémentaires.



Port frontal IO: La commande manuelle du ventilateur prend en charge jusqu'à 3 PWM et 3 ventilateurs à 3 broches. Sont également intégrés : 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et des prises audio jack HD.




Disques durs: De multiples possibilités d'installation sont présentes grâce à des emplacements repositionnables. Prise en charge possible : jusqu'à 7 disques durs, 15 SSD et 2 lecteurs optiques.



Système de flux d'air: L'innovant système de réduction du bruit permet une circulation de l'air efficace au sein du boîtier. Construit avec une isolation additionnelle sur le dessus, le devant et les côtés, le Dark Base permet de réduire encore davantage le bruit du système.


Flux d'air »



DARK BASE 900

OUTSTANDING FLEXIBILITY AND SILENCE

Dimensions (mm) »



Informations générales »

Compatibilité carte mère	E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, MINI-ITX
Format PSU	ATX
Dimensions du boîtier (L x H x P en mm)	577 x 243 x 585
Matériau	0.8 - 1mm steel, ABS plastic, 0.8mm aluminium
Poids avec / sans boîte (kg)	16.3 / 14.2
Panneau I/O	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD Audio (micro, casque)
Slots d'extension	8
Nombre de baies »	
5.25	2 (enlevable)
3.5	7 (enlevable individuellement)
2.5	1 sur le plateau CM 14 dans les slots HDD (enlevables)
Refroidissement »	
Pré-installés SilentWings® 3 PWM (mm / rpm)	Avant : 2x 140 / 1,000 Arrière : 1x 140 / 1,000
Ventilateurs additionnels (en option)	Dessus : 3x 140 / 4x 120 / 1x 180 Avant : 1x 140, 120 (sans cage ODD) Dessous : 2x 140, 120 Latéral : 2x 120
Système optionnel de watercooling (radiateur, en mm)	Dessus : 120, 140, 180*, 240, 280, 360, 420 Avant : 120, 140, 240, 280, 360, 420 Arrière : 120, 140 Dessous : 120, 140, 280
Caractéristique spéciale	Circuit d'air (dessus, avant, coté) Contrôleur manuel pour ventilateurs (3x PWM, 3x 3-pin) Panneau latéral de prise d'air 2 en 1
Dimensions maximales des composants (mm) »	
Ventirad	185
Alimentation sans ventilateur dans la partie inférieure	150 - 184
Carte graphique	325
Carte graphique (sans slots HDD)	470
Système anti bruit »	
Surfaces anti-bruit (dessus, avant, coté)	✓
Plateaux anti-vibration HDD / PSU / MB découplés	✓

*Les points de fixation du radiateur de 180 mm sont de 154 mm c/c.

Finitions »

Dark Base 900	Réf. de l'article	EAN code
Orange	BG010	4260052184912
Black	BG011	4260052184929
Silver	BG012	4260052184936

Certifications »



Contact »

Numéro vert : 0800 469 209

Courriel : service@be-quiet.fr

+ SILENT WINGS



Le refroidissement en silence pour votre PC »

La qualité du ventilateur est un élément essentiel pour le fonctionnement silencieux de votre PC. Spécialiste allemand du composant, be quiet! a investi plus de dix ans au service du silence, produisant les ventilateurs les plus silencieux du marché.

Repérez le logo SilentWings. Il signifie que nos produits intègrent le meilleur de la technologie et garantissent un équilibre parfait entre efficacité du refroidissement et calme absolu.